

VarioPrint 6000 TITAN

NEPREKOSLJIVA ZMOGLJIVOST IN ZANESLJIVOST - TISKARSKA NAPRAVA ZA REZANE LISTE, KI JI NI PARA.

Na voljo je najboljša črno-bela tiskarska naprava za rezane liste. Serija naprav VarioPrint 6000 TITAN omogoča najboljšo hitrost tiskanja in čas delovanja na trgu, izjemno kakovost in revolucionarno trajnostnost.



- Vodilne hitrosti črno-belega tiskanja do 328 slik na minuto, ki omogočajo večjo produktivnost.
- Vrhunski čas delovanja in zanesljivost izboljšujeta učinkovitost.
- Skoraj popolna registracija, zahvaljujoč inovativni tehnologiji Gemini.
- Ostre odtenke z videzom ofset tiska omogočata tehnologiji CopyPress in ScreenPoint.
- Zmožnost tiskanja na lahke medije, kot je papir s težo do 45 gsm.
- Prilagodljivo upravljanje medijev, ki podpira format 350 × 500 mm, nudi rešitev za tiskanje knjig na zahtevo.
- Nizka poraba energije ter minimalne emisije ozona in hrupa.
- Največja priročnost z možnostjo razporejanja opravil do 8 ur vnaprej in 4-urnega neprekinjenega tiskanja.
- Z zmogljivostjo naprave lahko dosežete naklado do 10 milijonov slik na mesec.
- Za specializirano uporabo sta na voljo toner z voskom TP in različica MICR.

VarioPrint 6330 TITAN



VarioPrint 6270 TITAN



VarioPrint 6220 TITAN



VarioPrint 6180 TITAN



Naprave VarioPrint 6000 TITAN so na voljo tudi v različicah TP in MICR:

VarioPrint 6330/6270/6220/6180 TP TITAN za okolja s transakcijskim tiskanjem

VarioPrint 6270/6220/6180 MICR TITAN za tržne finančne dokumente zelo občutljive narave

Canon

TEHNOLOGIJA

Tehnologija za obdelavo slik

Tehnologija Océ Gemini za takojšnje obojestransko tiskanje, napredna tehnologija za aktivno registracijo, Paper Logic

Ločljivost naprave

LED, 600 × 1200 dpi, 85/106/125/141/180 vrstic na palec

HITROST TISKANJA

Océ VarioPrint 6330*

- 328 natisov velikosti A4 na minuto
- 171 natisov velikosti A3 na minuto

Océ VarioPrint 6270

- 272 natisov velikosti A4 na minuto
- 146 natisov velikosti A3 na minuto

Océ VarioPrint 6220

- 221 natisov velikosti A4 na minuto
- 118 natisov velikosti A3 na minuto

Océ VarioPrint 6180

- 182 natisov velikosti A4 na minuto
- 97 natisov velikosti A3 na minuto

ZAČASNE LICENCE ZA HITREJŠE TISKANJE

Začasne licence za hitrejšo tiskanje nudijo prilagodljivost s pomočjo nadgraditve hitrosti za omejeno časovno obdobje.

NAJVIŠJA MESEČNA NAKLADA (A4)

Océ VarioPrint 6330

1.000.000–10.000.000 (slike A4)

Océ VarioPrint 6270

750.000–8.000.000 (slike A4)

Océ VarioPrint 6220

500.000–5.000.000 (slike A4)

Océ VarioPrint 6180

300.000–2.500.000 (slike A4)

SPLOŠNO

Upravljanje s strani uporabnika

Intuitivni 15-palčni barvni zaslon na dotik visoke ločljivosti

Mere glavne naprave (Š × G × V)

1439 × 1070 × 1225 mm

Teža glavne naprave

779 kg

OKOLJU PRIJAZNO

Raven zvočne moči, način pripravljenosti

69 dB

Način tiskanja

84 dB

Poraba energije

V načinu pripravljenosti: 0,9 kW

Način tiskanja: Océ VarioPrint 6330: 4,9 kW
Océ VarioPrint 6270: 4,4 kW
Océ VarioPrint 6220: 4,3 kW
Océ VarioPrint 6180: 4,0 kW

ZAŠČITA NATISOV PRINT GUARD

Osnovni podatki

Enota za fiksiranje tonerja po tiskanju pri seriji naprav VarioPrint 6000 MICR TITAN in izbirna možnost za naprave VarioPrint 6000 TP TITAN

Mere (Š × G × V)

750 × 850 × 1200 mm

Teža

178 kg

RAVNANJE S PAPIRJEM

Podajanje papirja (standardno)

Modul za papir s 4 pladnji (2 × 1700 listov + 2 × 600 listov)

Možnosti

Pomožni in tretji modul za papir

Največja kapaciteta za papir

24.000 listov velikosti A4 iz 4 standardnih in 8 izbirnih pladnjev za papir (s težo 80 gsm)
Možnost za dvema pladnjema za papir za večjo zalogo papirja velikosti A4

Teža papirja

45–50 gsm z izbirnim modulom za lažje medije
50–300 gsm za priporočene medije Canon
60–200 gsm za druge medije

Premazani mediji: 120–200 gsm: standardno,
80–120 gsm/200–250 gsm: samo za odobrene medije

Velikost papirja

203 × 203 mm–350 × 500 mm;
Statement (178 × 252 mm)

STANDARDNI MODUL ZA PAPIR

Pladnji za papir

Standardna kapaciteta za papir

2 × 600 listov, 2 × 1700 listov (80 gsm)
4600 listov

Velikost papirja

203 × 203 mm–488 × 320 mm;
178 × 252 mm**

Mere (Š × G × V)

940 × 716 × 1150 mm

Teža

180 kg

IZBIRNI MODUL ZA PAPIR

Opis

Poleg standardnega modula za papir je mogoče vključiti še dva dodatna modula za papir.

Pladnji za papir

2 × 600 listov, 2 × 1700 listov (80 gsm) na modul za papir

Največja kapaciteta za papir

16.000 listov (skupna količina papirja 2 modulov za papir z dvema pladnjema)

Velikost papirja

203 × 203 mm–488 × 320 mm; Statement
(178 × 252 mm)**

Mere (Š × G × V)

940 × 716 × 1150 mm

Teža

180 kg

PRILAGODLJIV MODUL ZA PAPIR

Opis

Prilagodljiv modul za podajanje papirja, ki omogoča tudi tiskanje na velikost papirja 350 × 500. Uporabi se ga lahko kot standardni modul za papir (kot prvi modul za tiskalnim mehanizmom).

Pladnji za papir

2 × 600 listov, 2 × 1650 listov (80 gsm) na modul za papir

Velikost papirja

Zgornja 2 pladnja: od 203 × 203 mm (podajanje z daljšim robom naprej) do 488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm)
2 paketna pladnja: od 203 × 208 mm (podajanje z daljšim robom naprej) do 500 × 350 mm (podajanje s krajšim robom naprej)

Največja velikost papirja

350 × 500 mm (podajanje s krajšim robom naprej) samo v prilagodljivih pladnjih za večje velikosti (paketni pladnji)

Najmanjša velikost papirja

Običajni pladnji: enako kot pri standardnem modulu za papir; prilagodljivi pladnji za večje velikosti 208 × 203 mm

Mere (Š × G × V)

940 × 716 × 1150 mm

Teža

180 kg

VMESNIŠKI MODUL ZA PODOJANJE

Mere (Š × G × V)

470 × 1020 × 1150 mm

Teža

100 kg

VISOKO ZMOGLJIV ZLAGALNIK

Opis

Dodati je mogoče tri visoko zmogljive zlagalnike.

Število zloženih listov

2 × 3000 listov (80 gsm) na zlagalnik

Velikost papirja

203 × 203 mm–350 × 500 mm;
izbirno 178 × (203–320 mm)

Največja kapaciteta za papir

18.000 listov (3 zlagalniki)

Mere (Š × G × V)

1150 × 736 × 1150 mm;
1150 × 736 × 1928 mm (vključno s sortirko)

Teža

160 kg (290 kg vključno s sortirko)

Funkcije

Tiskanje na zavihke, končna obdelava DFD za končno obdelavo drugih proizvajalcev

IZBIRNA SORTIRKA

Opis

Izbirni spenjalnik in zlagalnik v kombinaciji z visoko zmogljivim zlagalnikom

Izhodna kapaciteta

4000 listov (80 gsm, A4)

Zmogljivost spenjanja

100 listov (80 gsm)

Velikost papirja

208 × 275 mm–220 × 306 mm

Spenjanje

Vogalno spenjanje, dvostransko spenjanje

Položaji spenjanja

Pokončno, ležeče, knjiga

Funkcije

Izbirno: kartuša s sponkami za 50 listov in sponke (posebej primerno za tanjše dokumente)

KRMILNIK

Opis	Krmilnik PRISMAsync; tip: T43 iBase
Vmesnik	10/100/1000 MB, 2 x vrata omrežja Ethernet 1 GB
Jezik za opis strani	APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3TM/pretočni PostScript® • PPML/GA (nivo 1) • PPML različice 1.5, 2.1 in 2.2 PDF 1.7 PCL 6 IPDS (izbirno)
Protokoli	TCP/IP (LPR/LPD, vtičnica), SMB, statični/samodejni IP (prek DHCP-ja) SNMP različice 1-3 (tiskalnik MIB, zasebni MIB, MIB za spremljanje opravil), IPP

POTEK DELA

Samodejno zaznavanje jezika za PostScript, PDF in PCL 6	Hitro preklapljanje med PCL6, PDF in Postscript3
Vedenje pretakanja za vse jezike za opis strani	Programska oprema Xerox DigiPath®/FreeFlow in podpora za vstopnice opravil s programsko opremo Océ DPlink
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB	PDF, PS, PCL, XPS prek povezave USB na nadzorni plošči Podpora za povezljivost Kodak SmartBoard® z Océ KDKlink

PROGRAMSKA OPREMA OCÉ PRISMA®

Océ PRISMAprepare	Océ PRISMAasatellite
Océ PRISMAspool	Océ Dpconvert
Océ Vpconvert	PRISMAdirect
PRISMAdirect	PRISMAsync Remote Control
PRISMAsync Remote Control	Océ PRISMAproduction

KOMPLET LAHKIH MEDIJEV

Opis	V primeru specializirane uporabe lahkih medijev se priporoča poseben namestitveni komplet za napravo, ki podpira uporabo medijev > 44 gsm (zahtevan je zrak pod tlakom).
Velikost papirja	203 x 203 mm-350 x 500 mm; vse velikosti, ki jih podpirajo moduli za podajanje papirja.
Teže papirja	Navaden papir > 44 gsm, smer vlaken v smeri podajanja

USTVARJALNIK KNJIŽIC (BLM200)

Zmogljivost spenjanja	2-25 listov (s težo 80 gsm)
Izhodna kapaciteta tekočega traku	Odvisna od debeline knjižic: do 100 knjižic; izbirno je na voljo zmogljiv zlagalnik. Tekoči trak omogoča neomejeno zlaganje z odlaganjem knjižic na zunanji lovilni pladenj.
Teža papirja, strani knjižice	60-300 gsm
Platnica knjižice	Do 300 gsm
Najmanjša velikost papirja	203 x 248 mm
Največja velikost papirja	320 x 470 mm
Mere (Š x G x V)	1540 x 680 x 1135 mm
Teža enote	150 kg
Zahteve za napajanje	240 V; 7 A
Funkcije	Knjigoveško spenjanje z uporabo kartuš s sponkami, prepogibanje po polovici (1 list)
Možnosti	Modul za obrezovanje; modul za kvadratno zgibanje; obračalnik za najboljšo produktivnost pri izdelavi knjižic velikosti A5; zmogljiv zlagalnik za do 400 knjižic.

USTVARJALNIK KNJIŽIC (BLM550+)

Kapaciteta za knjigoveško spenjanje	2-52 listov (s težo 80 gsm); 2-56 listov s težo 70 gsm
Izhodna kapaciteta tekočega traku	Odvisna od debeline knjižic: do 35 knjižic; na voljo je izbirni zlagalnik za knjige. Tekoči trak omogoča neomejeno zlaganje z odlaganjem knjižic na zunanji lovilni pladenj.
Teža papirja, strani knjižice	70-300 gsm
Platnica knjižice	Do 300 gsm
Najmanjša velikost papirja	203 x 203 mm
Največja velikost papirja	350 x 503 mm
Mere (Š x G x V)	2755 x 1870 x 1330 mm
Teža enote	532 kg
Zahteve za napajanje	240 V; 4 A
Funkcije, knjigoveško spenjanje	Do 6 šivov na knjižico, pregibanje po polovici (1 list); obrezovanje; vezava z ravnim hrbtom; obračalnik za najboljšo produktivnost pri izdelavi knjižic velikosti A5
Možnosti, zlagalnik za knjige za tiskarska okolja	1040 mm kapacitete za zlaganje, kar pomeni približno: - 450 knjižic z 10 listi/40 stranmi (2-mm hrbet) - 180 knjižic s 25 listi/100 stranmi (5-mm hrbet) - 90 knjižic s 50 listi/200 stranmi (10-mm hrbet)

LINIJSKA ENOTA ZA VEZAVO S TRAKOM (DFS 30)

Zmogljivost vezave	Do 120 listov (s težo 80 gsm)
Mere (Š x G x V)	869 x 708 x 1116 mm
Teža enote	160 kg
Zahteve napajanja	Od 220 V do 240 V AC
VGRAJENA ENOTA ZA NAMESTITEV KAMERE	Linjska enota za nadzor s kamero

MOŽNOSTI KONČNE OBDELAVE DRUGIH PROIZVAJALCEV

Zahvaljujoč odprtemu vmesniku DFD je serija naprav VarioPrint 6000 TITAN prilagodljiva za možnosti končne obdelave drugih proizvajalcev.
Nekaj primerov končne obdelave drugih proizvajalcev: BGB 3202 Perfect Binder GBC PowerPunch

* Različica MICR ni na voljo.

** Z izbirnim vstavkom za podporo velikosti Statement.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si ogledite na seznamu združljivosti medijev (papirja). Nekateri slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja.

Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja.

™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali zaščitene blagovne znamke ustreznih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.